



QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

OCHRONA BURAKA CUKROWEGO



Sięгаj po więcej na
www.qemetica-agro.pl,
lub skanując kod QR

Śledź nas na:




Better Farming
Better Future

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

LABRADOR[®]

EXTRA 50 EC

SYSTEMICZNIE DO CELU



- SKUTECZNY**
w zwalczaniu chwastów jednoliściennych
- EFEKTYWNY**
niszczy nadziemne i podziemne części chwastów
- ELASTYCZNY**
możliwość doboru dawki oraz zastosowania od wczesnych faz rozwojowych


Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 BURAK CUKROWY	 0,75-2,0 l/ha	1	od pierwszej pary liści buraka do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35)
 BURAK PASTEWNY			

FAWORYT[®]

300 SL

TO KOMFORT TWOICH UPRAW




- BEZKONKURENCYJNIE**
zwalcza: ostrożeń polny, rumian polny, chabra bławatka, marunę bezwoną
- BEZWZGLĘDNIE**
niszczy intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety
- SKUTECZNIE**
zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów
- WYGODNY**
świetne uzupełnienie ochrony herbicydowej oraz komponent do mieszanin opryskowych
- BEZPIECZNY**
dla upraw następczych, rozkłada się w glebie w okresie wegetacji

Dostępny w opakowaniach: 250ml, 1L, 5L

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 BURAK CUKROWY	 0,3 l/ha	1	w fazie rozwoju liści buraka (BBCH 12-14)

PROGRAM OCHRONY BURAKA CUKROWEGO

QEMETICA®
Agricultural Solutions
Poland



BBCH

