

HALVETIC®

TEZOSAR® LEPTOSAR®

EXTRABOX

200 SL

QEMETICA
Agricultural Solutions

NIEZAWODNA OCHRONA KUKURYDZY

- KOMPLEKSOWA**
ochrona przeciwko
chwasom jednoliściennym
i dwuliściennym
- WIELOZADANIOWA**
rozwiązania herbicydowe
do aplikacji przedwzchodowej
lub nalistnej
- SZYBKA**
możliwość ochrony kukurydzy
dzięki przedwzchodowemu
zastosowaniu HALVETIC®



Śledź nas na:



www.qemetica-agro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

Program
„Czysty
start”

➤ **HALVETIC**[®]

TEZOSAR[®]
EXTRABOX



BBCH

00
siew

11
1 liść

12
2 liście

13-14
3-4 liście

15-16
5-6 liści

17-18
7-8 liści

LEPTOSAR[®] **nowość**
200 SL

51 — 61



30-39

wydłużanie pędu

51

rozwój wiechy

61

kwitnienie

71-79

rozwój ziarniaków

89

dojrzałość
pełna

99

ściernisko

PROGRAM „CZYSTY START”

**Kompleksowa ochrona kukurydzy
w terminie przedschodowym o działaniu
nalistnym.**

**Późnowschodowe zwalczanie chwastnicy
i innych chwastów dwuliściennych
w kukurydzy.**

- Połączenie innowacyjnej technologii BGT zawartej w HALVETIC® z niezwykle skutecznym TEZOSAR® EXTRA BOX.
- HALVETIC® to uniwersalność nieselektywnego zwalczania chwastów przed wschodami kukurydzy.
- Długi termin stosowania TEZOSAR® EXTRA BOX.



DAWKOWANIE:

HALVETIC® [1,5 - 3,0 l/ha]

TEZOSAR® EXTRA BOX:

- **NIKOSAR® 060 OD** [0,7 l/ha]
- **TEZOSAR® 500 SC** [1,0 l/ha]
- **JUZAN 100 SC** [1 l/ha]

TEZOSAR®

EXTRABOX

Dostępne
opakowania:
3x1L, 3x5L,
3x10L

Gotowe rozwiązanie do skutecznej
ochrony herbicydowej kukurydzy

- **Szerokie spektrum** zwalczanych chwastów
- **Połączenie bardzo dobrego działania** odglebowego z nalistnym. Ochrona przed zachwaszczeniem wtórnym do 6 tygodni od wykonania zabiegu
- Aplikacja nalistna możliwa **nawet w fazie 6-go liścia (BBCH 16)**




Nazwa chwastu	Wrażliwość
Chwastnica jednostronna	████████████████████
Fiołek polny	████████████████████
Gwiazdnica pospolita	████████████████████
Jasnota purpurowa	████████████████████
Komosa biała	████████████████████
Maruna bezwonna	████████████████████
Przetacznik polny	████████████████████
Przytulia czepna	████████████████████
Psianka czarna	████████████████████
Rdestówka powojowata	████████████████████
Samosiewy rzepaku	████████████████████
Szarłat szorstki	████████████████████
Tasznik pospolity	████████████████████
Tobołki polne	████████████████████

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA I DAWKOWANIA PRODUKTÓW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. (17) 24 07 503
sprzedaz.agro@qemetica.com

PRZEJDŹ DO STRONY
WWW.QEMETICA-AGRO.PL



ZESKANUJ KOD QR

i porozmawiaj
z przedstawicielem
działającym na terenie
Twojego regionu



Śledź nas na:



www.qemetica-agro.pl

Qemetica Agricultural
Solutions Poland S.A.
ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

tel.: +48 17 24 07 111
agro.pl@qemetica.com
www.qemetica-agro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.