

QEMETICA

Agricultural Solutions
Poland

JESIENNA OCHRONA ZBÓŻ



Better Farming
Better Future

QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ

JESIENNA OCHRONA ZBÓŻ



Spis treści

HERBICYDY:

HALVETIC®	2
KRUM® 800	3
HUKKATA® 500 SC	4
OPAL® 500 SC	5
TOSCANA® TOP 75 WG	6

ZAPRAWY NASIENNE:

SARFUN® 025 FS	7
----------------------	---

Programy ochrony zbóż:

Program ochrony zbóż – optymalny	9
Program ochrony zbóż – podstawowy	11

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.



HALVETIC®



Zaawansowana Formuła Inteligentne Działanie

- Idealnie dostosowany na potrzeby **Systemów Zrównoważonego Rolnictwa** (uprawa uproszczona lub konserwująca)
- Łatwy w użyciu dzięki **wbudowanemu systemowi adiuwantów**, zapewniający pełną kontrolę nad chwastami
- Brak ograniczeń** w doborze upraw następnych



Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L, 20L, 1000L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW	ZALECANA DAWKA	TERMIN STOSOWANIA
 PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH – ŚCIERNISKA	bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa, babka lancetowata	 2,5-4,0 l/ha	po zbiorze roślin uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty

HALVETIC® ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W KUKURYDZY, W UPRAWACH SADOWNICZYCH, WARZYWNYCH ORAZ TERENACH NIEUŻYTKOWANYCH ROLNICZO

KRUM®

800



PROSULFOKARB
800 g/l

FUNKCJONALNY

szeroka rejestracja w uprawach –
wszystkie zboża ozime, ziemniak
i prawie 30 upraw małoobszarowych

DOSKONAŁY

elastyczny termin stosowania
w zbożach – od siewu do 3 liści zbóż

SKUTECZNY

skutecznie zwalcza miotłę zbożową
odporną na herbicydy z grupy
sulfonilomoczników

FENOMENALNY

idealny partner do tworzenia pełnych
technologii ochrony herbicydowej

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME	 3,0 l/ha	1	po siewie zbóż do fazy 3 liści (BBCH 00-13)

HUKKATA®

500 SC



DIFLUFENIKAN
500 g/l

FUNKCJONALNA

stosowana dogłębowo i nalistnie,
wykazuje działanie kontaktowe

AMBITNA

pobierana przez liście i korzenie
chwastów

SPECJALISTKA w zwalczaniu fiołka
polnego, samosiewów rzepaku oraz
miotły zbożowej

Dostępny w opakowaniach: 500ml, 1L, 5L

Dawka 0,2 kontroluje :

chaber bławatek*, bodziszek drobny*,
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, mak polny*,
przetacznik perski*, rumianek pospolity*,
tasznik pospolity

*maksymalnie do fazy liścieni


Dawka 0,375 kontroluje:

chaber bławatek*, bodziszek drobny*, fiołek
polny, miotła zbożowa*, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak
polny*, maruna bezwonna*, przetacznik
perski*, przytulia czepna, rumianek pospolity,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEN OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME	 0,2 - 0,375 l/ha	1	stosować jesienią bezpośrednio po siewie zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29)

OPAL®

500 SC



BEZKOMPROMISOWY
w zwalczaniu miotły zbożowej


ODPORNY
na niskie temperatury

BEZPIECZNY
bez ograniczeń w doborze upraw
następczych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 20L

TOSCANA®

TOP 75 WG



SKUTECZNA
zwalcza trudne chwasty w uprawie zbóż

ELASTYCZNA
szerokie okno aplikacji. Możliwość
zastosowania wiosną lub jesienią.

UNIWERSALNA
zastosowanie w zbożach ozimych i jarych

Dostępny w opakowaniach: 20g, 100g, 250g

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW	ZALECANA DAWKA	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	 2,0 l/ha	jesienią, od fazy 3-4 liści właściwych pszenicy ozimej do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29)

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW	ZALECANA DAWKA	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME	chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny, przetacznik perski, przytulia czepna	 0,02 kg/ha	jesienią od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29)

ZAPRAWA SARFUN®

025 FS



WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroki zakres rejestracji dla różnych gatunków zbóż ozimych i jarych

PEWNOŚĆ

Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej fazy rozwojowej rośliny uprawnej

ZDECYDOWANIE

Szybkie i skuteczne działanie systemiczne dla zabezpieczenia rozwoju ziarniaka

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L

STOSUJ
W ZAKRESIE DAWEK:
0,15 – 0,2 L / 100 KG
ZIARNA ZBÓŻ
OZIMYCH

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROŃ	ZALECANA DAWKA	DAWKĄ WODY
PSZENICA OZIMA	zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głównia pyłca pszenicy	 0,15-0,2 l/100 Kg ziarna	0,4 L/100 Kg ziarna
PSZENŻYTO OZIME	zgorzel siewek, pleśń śniegowa		
ŻYTO OZIME	zgorzel siewek		
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH			
PSZENICA ORKISZ, PSZENICA PŁASKURKA, PSZENICA SAMOPSZA	zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, pleśń śniegowa, głównia pyłca pszenicy		
ŻYTO OZIME	zgorzel siewek		



Zgorzel siewek




Śnieć cuchnąca




Pasiastość liści

PROGRAM OCHRONY ZBÓŻ - OPTYMALNY

QEMETICA®
Agricultural Solutions
Poland







Na QEMETICĘ zawsze możesz liczyć!



KALKULATOR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OBLICZY DLA TWOJEJ UPRAWY M.IN.:

- potrzebną ilość produktu oraz wody
- powierzchnię, jaką opryskasz przy jednym napełnieniu opryskiwacza
- ilość wymaganych napełnień opryskiwacza dla całego arealu



 **SKANUJ KOD QR**
i przejdź do kalkulatora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

Śledź nas na:



QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Tel: +48 17 24 07 111

e-mail: agro.pl@qemetica.com

SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:

www.qemetica-agro.pl

