

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

OCHRONA KUKURYDZY



Better Farming
Better Future

QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ

OCHRONA KUKURYDZY



Spis treści

Środki ochrony kukurydzy

PROGRAM „CZYSTY START”	2
EVRITELL®	3
HALVETIC®	5
TEZOSAR® EXTRA BOX	6
TEZOSAR® 500 SC	7
NIKOSAR® 060 OD	8
JUZAN® EXTRA 100 SC	9
LEPTOSAR® 200 SL	10

Program ochrony kukurydzy 11

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

PROGRAM „CZYSTY START”

Kompleksowa ochrona kukurydzy przy użyciu HALVETIC® oraz TEZOSAR® EXTRA BOX

- w terminie przedwiosnowym zastosowanie Halvetic® zapewnia ochronę przed chwastami jedno i dwuliściennymi,
- w terminie powschodowym TEZOSAR® EXTRA BOX chroni plantację kukurydzy nawet do 6 tygodni.



DAWKOWANIE:

HALVETIC® [1,5 - 3,0 l/ha]

TEZOSAR® EXTRA BOX:

- **NIKOSAR® 060 OD** [0,7 l/ha]
- **TEZOSAR® 500 SC** [1,0 l/ha]
- **JUZAN® EXTRA 100 SC** [1 l/ha]

Evritell®

162 OD

ZAAWANSOWANA OCHRONA HERBICYDOWA



TIFENSULFURON
METYLOWY 12 g/l,
NIKOSULFURON 40 g/l,
DIKAMBA 110 g/l

Kompleksowe zwalczanie chwastów jedno-
i dwuliściennych

Nowoczesna formuła zawierająca połączenie
3 substancji aktywnych z systemem adiuwantów

Elastyczność dawkowania i terminu stosowania

ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 0,75 - 1,0 l/ha	1	w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)

- **EVRITELL®** posiada wbudowany system adiuwantów, maksymalizujących wchłanianie i przemieszczanie substancji aktywnych:
- Do stosowania **bez konieczności użycia jakichkolwiek preparatów pomocniczych** (adiuwantów)
- **Technologia redukująca znoszenie** (drift) cieczy opryskowej
- **Wbudowany superzwilżacz** (super spreader), zapewniający odpowiednią zwilżalność i równomierne pokrycie liści chwastów
- Pełna skuteczność nawet przy użyciu wody twardej i o wysokim pH (potwierdzone również w ekstremalnie twardej wodzie tj. 1500 ppm.)
- Doskonała mieszalność podczas przygotowywania cieczy opryskowej

SZYBKOŚĆ POBIERANIA PRZEZ POWIERZCHNIĘ LIŚCIA

inne herbicydy

Evritell®
162 OD

Halvetic®

MOC, KTÓRA NALEŻY DO CIEBIE

Chroń swoje uprawy.
Chroń swój plon.

PODWÓJNA SKUTECZNOŚĆ
W KONTROLI CHWASTÓW

MNIEJSZY WPŁYW
NA ŚRODOWISKO

- Idealnie dostosowany na potrzeby uprawy uproszczonej lub konserwującej
- Łatwy w użyciu dzięki wbudowanemu systemowi adiuwantów
- Brak ograniczeń w doborze upraw następczych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L, 20L, 1000L

Technologia BGT zapewnia dwa razy większą wydajność produktu - potwierdzono na podstawie badań rejestracyjnych względem standardowych produktów dostępnych w sprzedaży.



DAWKOWANIE

1,5 - 3,0 l/ha

przedwschodowo



TEZOSAR®

EXTRA BOX

PAKIET GOTOWY NA WSZYSTKO



Dostępne
opakowania:
3x1L, 3x5L,
3x10L

**Gotowe rozwiązanie do skutecznej
ochrony herbicydowej kukurydzy**

- **Szerokie spektrum** zwalczanych chwastów
- **Połączenie bardzo dobrego działania** odglebowego z nalistym. Ochrona przed zachwaszczeniem wtórnym do 6 tygodni od wykonania zabiegu
- Aplikacja nalistna możliwa **nawet w fazie 6-go liścia (BBCH 16)**

Zwalczane chwasty

Chwastnica jednostronna

Fiołek polny
Gwiazdnica pospolita

Jasnota purpurowa

Komosa biała

Maruna bezwonna

Przetacznik polny

Przytulia czepna

Psianka czarna

Rdestówka powojowata

Samosiewy rzepaku

Szarłat szorstki

Tasznik pospolity

Tobołki polne

Perz właściwy

TEZOSAR®

500 SC



- Chroni plantację w czasie intensywnych wschodów chwastów nawet do 8 tygodni
- Pobierany przez korzenie i częściowo przez liście błyskawicznie zwalcza chwasty
- Zwalcza uciążliwe chwasty o mocnym systemie korzeniowym, takich jak komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki czy psianka czarna

Nikosar®

060 OD



- Zawiera wbudowany, wewnętrzny adiuwant, czyli substancja pomocnicza, wzmacnia działanie środka
- Partner do sporządzania mieszanin opryskowych, również z Chwastox Turbo® 340 SL
- Ekonomiczny - niska dawka, wysoka skuteczność działania
- Szczególnie efektywny w zwalczaniu perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, komosy białej czy psianki czarnej

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 KUKURYDZA	 1,0 l/ha	1	po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-05)
			od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 KUKURYDZA	 0,5-0,7 l/ha	1	w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)
	Nikosar® 060 OD 0,7 l/ha + Chwastox Turbo® 340 SL 1,0-1,25 l/ha		w fazie 1-5 liści kukurydzy (BBCH 11-15)

JUZAN[®]

EXTRA 100 SC




- Pobierany przez liście i korzenie błyskawicznie hamuje wzrost chwastów
- Świetny partner do mieszanin opryskowych
- Szczególnie polecany do zwalczania komosy białej, fiołka polnego czy rdestu ptasiego
- Płynna forma ułatwia aplikację środka

Leptosar[®]

200 SL

SZKODNIKI NIE MAJĄ SZANS



- Środek jest przeznaczony do nalistnego zwalczania szkodników ssących i gryzących.
- Znana substancja z grupy neonikotynoidów - acetamipryd to gwarancja skuteczności.
- **LEPTOSAR[®]** zachowuje wysoką skuteczność działania na stadia larwalne jak i postaci dorosłe.
- Dzięki formulacji SL preparat szybko przenika przez warstwę komórek roślinnych, docierając do wszystkich tkanek. Ponadto forma koncentratu SL zapewni odpowiednią jakość i stabilność cieczy roboczej.
- Produkt należy do środków ochrony roślin wpisanych do użycia w **Integrowanej Produkcji**



UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 KUKURYDZA	 0,75 - 1,0 l/ha	1	w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)
 KUKURYDZA CUKROWA KUKURYDZA PĘKAJĄCA		1	w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)



Ogranicza populację **omacnicy prosowianki** w kukurydzy.
Zalecane dawkowanie: **0,3 l/ha**
Stosowanie od początku fazy rozwoju wiechy do fazy, gdy widoczne są pręciki w kłoskach środkowej części, a kolba wyłania się z pochwy liściowej (BBCH 51-61)



Zwalcza **mszyce i zmieniki** w uprawie kukurydzy pękającej.
Zalecane dawkowanie: **0,2 - 0,3 l/ha**
Stosowanie od początku fazy rozwoju wiechy do fazy pełnej dojrzałości młeczej (BBCH 51-75)

Program
„Czysty
start”

1,5 - 3,0 l/ha
Halvetic[®]

00 09

0,75 - 1,0 l/ha
Evritell[®]
162 OD

NEW

TEZOSAR[®]
EXTRA BOX

12 16

0,7 l/ha
Nikosar[®]
060 OD

1,0-1,25 l/ha
Chwastox
TURBO[®] 340 SL

12 15

0,2 - 0,3 l/ha
Leptosar[®]
200 SL

51 61

BBCH

00

siew

11

1 liść

12

2 liście

13-14

3-4 liście

15-16

5-6 liści

17-18

7-8 liści

30-39

wydłużanie pędu

51

rozwój wiechy

61

kwitnienie

71-79

rozwój ziarniaków

89

dojrzałość pełna

99

ściernisko

Na QEMETICĘ zawsze możesz liczyć!



KALKULATOR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OBLICZY DLA TWOJEJ UPRAWY M.IN.:

- potrzebną ilość produktu oraz wody
- powierzchnię, jaką opryskasz przy jednym napełnieniu opryskiwacza
- ilość wymaganych napełnień opryskiwacza dla całego arealu



 **SKANUJ KOD QR**
i przejdź do kalkulatora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym



QEMETICA[®]

Agricultural Solutions
Poland

Śledź nas na:



QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel: +48 17 24 07 111
e-mail: agro.pl@qemetica.com

SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:
www.qemetica-agro.pl

