PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO

QEMETICA®
Agricultural Solutions
Poland

JESIEŃ

- **Dovvo®** 375 SC: 14 – 16
- **Labrador®** EXTRA 50 EC: 12 – 50
- **Mecenas®** 60 SL: 14 – 16
- **Tarcza®Łan** EXTRA 250 EW: 14 – 18

WIOSNA

- **Dovvo®** 375 SC: 31 – 55
- **Leptosar®** 200 SL: 30 – 51 – 71
- **Faworyt®** 300 SL: 20 – 50
- **Mecenas®** 60 SL: 30 – 51
- **Tarcza®Łan** EXTRA 250 EW: 30 – 31
- **Azoksar®** SUPER 250 SC: 60 – 69
- **Zarolis®**: 65 – 69
- **Tarcza®Łan** EXTRA 250 EW: 59 – 65



BBCH	Faza
00	przed siewem
10	siew
12 – 19	rozwój liści (formowanie rozety)
20 – 21	rozwój pędów bocznych
29 – 30 – 39	wzrost pędu głównego
51	zielony pąk
59 – 60	żółty pąk
69	kwitnienie
71 – 79	rozwój łuszczyn
80	dojrzewanie, zbiory
99	ściernisko