

**QEMETICA®**  
Agricultural Solutions  
Poland

# Dovvo®

**375 SC**

**PEWNY PLON  
WYRÓWNANA  
UPRAWA**



**Better Farming  
Better Future**

QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ

## Dovvo® 375 SC jako regulator wzrostu

### GWARANTUJE PRAWIDŁOWY POKRÓJ ŁANU ORAZ JEGO STRUKTURĘ

Regulacja ogranicza dominację wierzchołka pędu głównego tworząc więcej silnych pędów bocznych. Pokrój rzepaku wyrównuje się, a wraz z nim kwitnienie i dojrzewanie nasion.

### WPŁYWA KORZYSTNIE NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO

Rozwinięty system korzeniowy pozwala roślinie skutecznie pobierać wodę i składniki pokarmowe jako fundament uzyskania wysokich plonów.



### ZABEZPIECZA PRZED CHOROBAМИ GRZYBOWYMI

Ochrona przed suchą zgnilizną kapustnych oraz czernią krzyżowych.

### REGULUJE RÓWNOMIERNE DOJRZEWANIE

Zapewnia lepszy dostęp światła do niższych partii roślin wzmacniając fotosyntezę. Proces ten przekłada się na większą liczbę prawidłowo wypełnionych łuszczyń, wyższą MTN i lepsze zaolejenie.

### ZAPOBIEGA WYLEGANIU

Zapewnia łatwiejszy zbiór oraz ogranicza straty podczas zabiegów agrotechnicznych.

## Jesienna regulacja pokroju rzepaku produktem Dovvo® 375 SC

- ✕ Rzepak intensywnie akumuluje składniki pokarmowe jesienią wykorzystując je wiosną.
- ✕ Przed zimą rzepak powinien osiągnąć fazę 8-10 liści, szyjkę korzeniową o szer. 10-20 mm, nisko osadzony pąk wierzchołkowy ok. 4-5 mm ponad powierzchnię gleby.
- ✕ Korzeń palowy powinien sięgać co najmniej 25 cm w głąb gleby.
- ✕ Jesienna regulacja wyrównuje nadziemne i podziemne części roślin, przygotowuje rośliny do zimowania i zabezpiecza przed chorobami.
- ✕ Jesienna regulacja poprawia pokrój roślin i rozbudowę pędów bocznych odpowiadających nawet za 80% plonu.

### NORMA WYSIEWU

Odpowiednia norma wysiewu gwarantuje dobry dostęp do światła, zapobiegając dominacji pędu głównego.

### TEMPO WZROSTU

Optymalizuje tempo wzrostu, kierując asymilaty wprost do korzeni.

### STOŻEK WZROSTU

Rośliny reagują niskim osadzeniem stożka wzrostu.

### ZIMOTRWAŁOŚĆ

Poprawia zimotrwałość i odporność na wysmalanie.

### ROZETA LIŚCIOWA

Energia na rozwój liści jest przekierowana na rozrost systemu korzeniowego.

### SYSTEM KORZENIOWY

Dobrze rozwinięte korzenie pobierają wodę z niezamarzniętych warstw gleby, czyniąc roślinę odporną na suszę oraz bezśnieżne zimy.

### PĘDY BOCZNE

Pędy boczne stają się mocniejsze i zawiązują więcej łuszczyń.

### PLANTACJA RZEPAKU

Łan staje się mocniejszy i odporny na warunki atmosferyczne.

### REGULACJA KWITNIENIA

Kwitnienie rzepaku staje się bardziej wyrównane ułatwiając ochronę przed szkodnikami i chorobami.

### OPTIMALNY TERMIN REGULACJI

Typowy termin regulacji to faza 4-6 liści, BBCH 14-16.

## Cel jesiennego regulacji

- ✕ **Zwiększenie zimotrwałości** poprzez skrócenie łodygi i spowolnienie wzrostu pędu głównego – roślina zaczyna się rozrastać.
- ✕ **Prawidłowy pokrój rośliny** sprawia, że stożek wzrostu pozostaje nisko nad powierzchnią gleby, co chroni go przed przemarznięciem podczas bezśnieżnych zim.
- ✕ **Rozbudowa systemu korzeniowego** – powolny wzrost części nadziemnej pozwala roślinie gromadzić energię na rozwój silnego systemu korzeniowego.
- ✕ **Lepsze odżywienie** – grubsza szyjka korzeniowa pozwala zmagazynować więcej składników pokarmowych, które roślina wykorzysta wiosną.



DIFENOKONAZOL  
250 g/l

PAKLOBUTRAZOL  
125 g/l

Pędy  
boczne mogą  
odpowiadać  
nawet za ok.  
80% plonu.

# Wiosenna regulacja pokroju rzepaku produktem **Dovvo®** 375 SC

- ✕ Rozwój rzepaku wiosną jest bardzo intensywny. Zdrowe i dobrze odżywione plantacje szybko przechodzą przez kolejne fazy rozwojowe.
- ✕ W momencie ruszenia wegetacji rozeta liściowa ponownie się odtworza.
- ✕ Kolejne etapy to wzrost łodygi i wyniesienie stożka wzrostu.
- ✕ Pęd główny buduje się z pąka wierzchołkowego, a pędy boczne tworzą się z pąków kątowych liści rozetowych.

## WCZESNA WIOSNA

Wczesna wiosna to idealny moment na wykonanie zabiegu regulującego pokrój rzepaku.

## BBCH 33

Jednym z optymalnych terminów jest faza BBCH 33, gdy widoczne są trzy międzywęzła.

## DOBRE WYBRANY TERMIN ZABIEGU

Odpowiedni termin zabiegu poprawia pokrój rzepaku poprzez zmniejszenie wysokości roślin nawet o 10%.

## KORZYŚCI REGULACJI

Dzięki regulacji roślina wykorzysta energię na wytworzenie większej liczby pędów bocznych (nawet o 40% więcej).

## REGULACJA WSPOMAGA ROŚLINĘ

Roślina wytworzy większą liczbę łuszczyn dojrzewających równomiernie.

## SKRÓCENIE ŁODYGI

Skrócenie i usztywnienie łodygi zmniejsza ryzyko związane z wyleganiem.

## WARTO WIEDZIEĆ

**Pęd główny to tylko ok. 20% plonu, większość plonu wytwarzają pędy boczne.**

Prawidłowo regulowana plantacja pozwala uzyskać wysoki plon o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

## Dlaczego warto stosować Dovvo® 375 SC?

Łączy w sobie  
**BARDZO WYSOKĄ  
SKUTECZNOŚĆ**  
w regulowaniu  
i kształtowaniu  
pokroju rzepaku

**OKRES  
STOSOWANIA**  
wiosna  
jesień

**IDEALNE POŁĄCZENIE** funkcji regulatora wzrostu wraz z fungicydem

**OCHRONA RZEPAKU** przed kluczowymi chorobami

**REGULACJA I WYRÓWNIANIE** łanu

**ROZBUDOWA** dużej ilości pędów bocznych

**KONTROLA** nad równomiernym kwitnieniem i dojrzewaniem nasion

| UPRAWA                                                                                                                      | SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB                                                                                                                                                       | <br>0,3 l / ha | TERMIN STOSOWANIA<br>FAZA BBCH                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RZEPAK OZIMY<br/>RZĘPIK OZIMY</b> | regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), czern krzyżowych                                                             | 0,35 l / ha                                                                                       | <b>BBCH 14 – 16</b><br>jesień – w fazie 4-6 liści. Środek stosować zapobiegawczo                                                                                                 |
|                                                                                                                             | regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania) |                                                                                                   | <b>BBCH 31 – 55</b><br>wiosną – w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie. Stosować zapobiegawczo i interwencyjnie |
| <br><b>RZEPAK JARY<br/>RZĘPIK JARY</b> | Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, Biała plamistość liści rzepaku – cylindrosporioza              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

# PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO

**QEMETICA®**  
Agricultural Solutions  
Poland

**JESIEŃ**

**WIOSNA**

**Dovvo®**  
375 SC  
14 16

**Dovvo®**  
375 SC  
31 55

**Azoksar®**  
SUPER 250 SC  
60 69

**Leptosar®**  
200 SL  
30 51 71

**Faworyt®**  
300 SL  
20 50 50

**Zarolis®**  
65 69

**Labrador®**  
EXTRA 50 EC  
12

**Tarcza® Łan**  
EXTRA 250 EW  
59 65

**Mecenas®**  
60 SL  
14 16

**Mecenas®**  
60 SL  
30 51

**Tarcza® Łan**  
EXTRA 250 EW  
30 31

**Tarcza® Łan**  
EXTRA 250 EW  
14 18

**BBCH**



# **QEMETICA<sup>®</sup>**

Agricultural Solutions  
Poland

**Śledź nas na:**



**QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.**

**ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna**

**Tel: +48 17 24 07 111**

**e-mail: [agro.pl@qemetica.com](mailto:agro.pl@qemetica.com)**

**SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:**

**[www.qemetica-agro.pl](http://www.qemetica-agro.pl)**

