

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

Dovvo®

375 SC

PEWNY PLON

WYRÓWNANA UPRAWA

 Bogaty w dwie uzupełniające się substancje systemiczne: paklobutrazol i difenokonazol

 Kształtuje plon i pokrój rośliny, ułatwia zbiór

 Zabezpiecza przed chorobami grzybowymi



Sięgaj po więcej na
www.qemetica-agro.pl,
lub skanując kod QR

Better Farming
Better Future


DOVVO® 375 SC JAKO REGULATOR WZROSTU

GWARANTUJE PRAWIDŁOWY POKRÓJ ŁANU ORAZ JEGO STRUKTURĘ

Poprzez redukcję siły dominacji wierzchołka pędu głównego roślina rzepaku wytwarza więcej silnych pędów bocznych, a prawidłowy pokrój rzepaku wpływa na równomierne kwitnienie i w rezultacie dojrzewanie nasion.

WPŁYWA KORZYSTNIE NA ROZWÓJ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU KORZENIOWEGO

Rozwinięty system korzeniowy pozwala roślinie skutecznie pobierać wodę i składniki pokarmowe jako fundament uzyskania wysokich plonów.



ZAPOBIEGA WYLEGANIU

Zapewnia łatwiejszy zbiór oraz ogranicza straty podczas zbioru, a dodatkowo minimalizuje straty spowodowane wykonywaniem zabiegów agrotechnicznych.

REGULUJE RÓWNOMIERNE DOJRZEWANIE

Pozwala uzyskać lepszy dostęp światła do niższych partii roślin, co gwarantuje efektywniejszy proces fotosyntezy. Wzmocnienie tego procesu przekłada się na większą liczbę łuszczyń prawidłowo wypełnionych nasionami o wyższej MTN i lepszym zoalejeniu.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ DOVVO® 375 SC?

IDEALNE POŁĄCZENIE funkcji regulatora wzrostu wraz z fungicydem

OCHRONA RZEPAKU przed kluczowymi chorobami

REGULACJA I WYRÓWNANIE łanu

ROZBUDOWA dużej ilości pędów bocznych

KONTROLA nad równomiernym kwitnieniem i dojrzewaniem nasion

Łączy w sobie
**BARDZO WYSOKĄ
SKUTECZNOŚĆ**
w regulowaniu
i kształtowaniu
pokroju rzepaku

OKRES
STOSOWANIA
wiosna
jesień

QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

WIOSENNA REGULACJA POKROJU I ROZWOJU RZEPAKU Z ZASTOSOWANIEM DOVVO® 375 SC



✖ Rozwój rzepaku wiosną jest bardzo intensywny. Zdrowe i dobrze odżywione plantacje szybko przechodzą przez kolejne fazy rozwojowe.

✖ W momencie ruszenia wegetacji rozeta liściowa ponownie się odtwarza

✖ Kolejne etapy to wzrost łodygi i wyniesienie stożka wzrostu.

✖ Pęd główny buduje się z pąka wierzchołkowego, a pędy boczne tworzą się z pąków kątowych liści rozetowych

WCZESNA WIOSNA

Wczesna wiosna to idealny moment na wykonanie zabiegu regulującego pokrój rzepaku.

BBCH 33 - NAJKORZYSTNIEJSZY MOMENT

Najlepszy moment jest wtedy, gdy rzepak znajduje się w fazie rozwojowej BBCH 33, czyli posiada widoczne trzy międzywęzła.

DOBRE WYBRANY TERMIN ZABIEGU

Odpowiedni termin zabiegu wpływa pozytywnie na pokrój rzepaku (zmniejszenie wysokości roślin nawet o 10%).

KORZYŚCI REGULACJI

Dzięki regulacji roślina wykorzysta energię na wytworzenie większej liczby pędów bocznych (nawet o 40%).

REGULACJA WSPOMAGA ROŚLINĘ

Roślina wytworzy większą liczbę łuszczyń dojrzewających w równym tempie.

SKRÓCENIE ŁODYGI

Skrócenie i usztywnienie łodygi zmniejsza ryzyko związane z wyleganiem.

WARTO WIEDZIEĆ

Pęd główny to tylko ok. 20% plonu, większość plonu wytwarzają pędy boczne.

REGULOWANA PLANTACJA

Wydaje możliwie najwyższy plon o bardzo dobrych parametrach technicznych. Zbiór takiej plantacji jest sprawniejszy, a przez to bardziej ekonomiczny.



PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO

QEMETICA®
Agricultural Solutions
Poland

JESIEŃ

WIOSNA

Dovvo®
375 SC
14 16

Dovvo®
375 SC
31 55

Azoksar®
SUPER 250 SC
60 69

Leptosar®
200 SL
30 51 71

Faworyt®
300 SL
20 50 50

ZAROLIS®
65 69

Labrador®
EXTRA 50 EC
12

Tarcza® Łan
EXTRA 250 EW
59 65

Mecenas®
60 SL
14 16

Mecenas®
60 SL
30 51

Tarcza® Łan
EXTRA 250 EW
14 18

Tarcza® Łan
EXTRA 250 EW
30 31

BBCH

