

TECHNOLOGIE OCHRONY RZEPAKU



Better Farming
Better Future

QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ

TECHNOLOGIE OCHRONY RZEPAKU

Spis treści

HERBICYDY:

LABRADOR® EXTRA 50 EC	2
FAWORYT® 300 SL	3

FUNGICYDY I REGULATORY WZROSTU:

DOVO® 375 SC	4
SIARKOL® 800 SC	5
AZOKSAR® SUPER 250 SC	6
ZAROLIS®	7

INSEKTYCYDY:

LEPTOSAR® 200 SL	8
------------------------	---

Program ochrony rzepaku ozimego

Program ochrony rzepaku	9
Program ochrony rzepaku - sekwencyjny	11



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Labrador® EXTRA 50 EC



CHIZALOFOP-P
ETYLU
50 g/l

- Zwalcza chwasty jednoliścienne
- Niszczy nadziemne i podziemne części chwastów
- Możliwość doboru dawki do stanu zachwaszczenia
- Zastosowanie już od wczesnych faz rozwojowych roślin uprawnych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 RZEPAK OZIMY	 0,75-2 l/ha	1	Od BBCH 12 jesienią od pierwszej pary liści rzepaku
			Do BBCH 50 wiosną po ruszeniu wegetacji, do fazy „zielonego pąka”
 RZEPAK JARY			BBCH 12 - 50 od fazy 2 liścia do początku fazy rozwoju fazy „zielonego pąka”

Faworyt®

300 SL




- Zwalcza: ostrożeń polny, rumian polny, chabra bławatka, marunę bezwoną
- Niszczy intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety
- Zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów
- Sprawdzony komponent do mieszanin opryskowych
- Nie stwarza ryzyka dla upraw następczych, rozkłada się w glebie w okresie wegetacji

Dostępny w opakowaniach: 250ml, 1L, 5L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 RZEPAK OZIMY	0,3-0,4 l/ha	1	wiosną od ruszenia wegetacji, do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych

Dovvo®

375 SC



- Zastosowany jesienią oraz wiosną zwalcza najważniejsze choroby rzepaku
- Dwie uzupełniające się substancje systemiczne: o działaniu fungicydowym i regulatora wzrostu: difenokonazol i paklobutrazol
- Reguluje pokrój roślin, wpływa na rozbudowę pędów bocznych, które odpowiadają nawet za 80% plonu rzepaku

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB	 0,3 l/ha	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY RZEPK OZIMY	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), ozierz krzyżowych	0,35 l/ha	BBCH 14 – 16 jesienią – w fazie 4-6 liści. Środek stosować zapobiegawczo
	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)		BBCH 31 – 55 wiosną – w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie. Stosować zapobiegawczo i interwencyjnie
 RZEPAK JARY RZEPK JARY	Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych, ozierz krzyżowych, szara pleśń, Biała plamistość liści rzepaku – cylindrosporioza		

DOVVO® 375 SC ZAREJESTROWANY JEST TEŻ DO STOSOWANIA W UPRAWACH MAŁOOBZAROWYCH: LEN, MAK, GORCZYCE

SIARKOL®

800 SC




- Chroni plantację przed infekcją mączniaka prawdziwego
- Rejestracja w 58 uprawach roślin uprawnych, a także zalesieniach i odnowieniach
- Możliwość dwukrotnego użycia w sezonie
- Zakwalifikowany w rolnictwie ekologicznym

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 20L

Azoksar®

SUPER 250 SC



- Wykazuje szerokie spektrum działania na choroby grzybowe
- Doskonały partner w zabiegu na „opadanie płatków”
- Silne działanie zapobiegawcze przeciwko zgniliznie twardzikowej

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPÉKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK JARY	mączniak prawdziwy	3,0 l/ha	BBCH 12 – 29 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby

UPRAWA	SPÉKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	ozerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	0,8 l/ha	BBCH 60 – 69 w fazie kwitnienia rzepaku

AZOKSAR® SUPER 250 SC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIÉŻ W UPRAWACH:
ZBOŻA OZIME I JARE, ZIEMNIAK, CEBULA, KAPUSTA ORAZ WIELU INNYCH

ZAROLIS®



PROTIKONAZOL
125 g/l
TEBUKONAZOL
125 g/l

- Chroni rzepak przed chorobami grzybowymi
- Zalecany do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w zabiegu „na płatek”
- Skuteczność substancji potwierdzona wieloletnią praktyką rolniczą

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROŚ		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych	1,0 l/ha	BBCH 65 – 69 od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia
 RZEPAK JARY	czerń krzyżowych, szara pleśń		

Leptosar®

200 SL



ACETAMIPRYD
200 g/l


- Szkodniki przestają żerować tuż po zastosowaniu preparatu chroniąc rośliny przez wiele dni
- Szeroka rejestracja w blisko 50 uprawach polowych, pod osłoną oraz małoobszarowych
- Krótki okres karencji
- Zwalcza szkodniki w różnych stadiach rozwojowych

Dostępny w opakowaniach: 250ml, 1L, 5L

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny	0,2 - 0,3 l/ha	BBCH 30 – 59 od fazy ruszenia vegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania
	słodysek rzepakowy	0,15 - 0,3 l/ha	BBCH 50 – 59 od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania
	chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik		BBCH 59 – 71 od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość

LEPTOSAR® 200 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWIE KUKURYDZY, ZBOŻACH, WARZYWACH I SADACH

PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO




PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO

SEKWENCYJNE ZABIEGI NA „PŁATEK” = ZABIEGI 1) + 2)

QEMETICA®
Agricultural Solutions
Poland

JESIEŃ

WIOSNA



Na QEMETICĘ zawsze możesz liczyć!



KALKULATOR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OBLICZY DLA TWOJEJ UPRAWY M.IN.:

- potrzebną ilość produktu oraz wody
- powierzchnię, jaką opryskasz przy jednym napełnieniu opryskiwacza
- ilość wymaganych napełnień opryskiwacza dla całego arealu



 **SKANUJ KOD QR**
i przejdź do kalkulatora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym

QEMETICA[®]

Agricultural Solutions
Poland

Śledź nas na:



QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel: +48 17 24 07 111
e-mail: agro.pl@qemetica.com

SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:
www.qemetica-agro.pl

